



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๒ การประชุม ข้อ ๓๓ วรรคสี่ “ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุม ที่สภามีมติรับรองแล้วไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป ทราบ”

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ คราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิโรจน์ บรรจงนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิโรจน์ บรรจงนอก	ประธานสภา อบต.	วิโรจน์ บรรจงนอก	
๒	นายสมชาย บุญภักดี	รองประธานสภา	สมชาย บุญภักดี	
๓	นายสุรศักดิ์ บัวรุ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	สุรศักดิ์ บัวรุ่ง	
๔	นายเล้ง นากุดนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	เล้ง นากุดนอก	
๕	นายภาณุ ฉาดนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	นายภาณุ ฉาดนอก	
๖	นายมิตร แก้วดอนรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	มิตร แก้วดอนรี	
๗	นายจรัส แยมดงพลอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	จรัส แยมดงพลอง	
๘	นายสาม ประจง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สาม ประจง	
๙	นายประเสริฐ ทองดินนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ประเสริฐ ทองดินนอก	
๑๐	นายณรงค์ ช่วยพรมราช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ณรงค์ ช่วยพรมราช	
๑๑	นายสรายุทธ รอดวินิจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	สรายุทธ รอดวินิจ	
๑๒	นายเดชawat รื่นกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เดชawat รื่นกลาง	
๑๓	นางสาวภุมริน ศิริเวช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	ภุมริน ศิริเวช	
๑๔	นายชินกฤต นรมาตร	เลขานุการสภา	ชินกฤต นรมาตร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อำนาจ กรวยสวัสดิ์	
๒	นายนิรันดร์ พาณิชยนอก	รองนายกอบต.	นิรันดร์ พาณิชยนอก	
๓	นายทองศุญย์ พรมมานอก	รองนายกอบต.	ทองศุญย์ พรมมานอก	
๔	นายเอนก พุดชัย	เลขานุการนายกอบต.	เอนก พุดชัย	
๕	นายพรชัย ธงอาจ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	พรชัย ธงอาจ	
๖	นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สิงขรณ์ สิงขรอาสน์	
๗	นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กอบเกียรติ บุญเลี้ยง	
๘	นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทิพย์ ท้าวนอก	
๙	นายมงคล มุ่งมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มงคล มุ่งมี	
๑๐	นางสาวกานต์ชนก แก้วอุดร	นักจัดการงานทั่วไป	กานต์ชนก แก้วอุดร	
๑๑	นางปรารค์ทิพย์ จัดนอก	นักพัฒนาชุมชน	ปรารค์ทิพย์ จัดนอก	

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	รตต.วิโรจน์ ใจเมือง	รอง สว.ป บัวใหญ่	วิโรจน์ ใจเมือง	
๒	ดต.อำนาจ โดมพิมาย	ผบ.หมู่	อำนาจ โดมพิมาย	

ผู้เข้าประชุม ๑๔ คน ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ๒ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินสมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ หรือไม่ครับ

-ไม่มี-

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ต่อไปขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙
รับรอง ๑๒ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

มีสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ ท่านภาณุ ฉาดนอก ได้ยื่นกระทู้ถามคณะผู้บริหารขอเชิญท่านภาณุครับ

/นายภาณุ...

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กระผมสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓ ได้มีกระทู้ถามผ่านท่านประธานสภา ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์ เรื่องติดตามและสอบถามการดำเนินงานที่พี่น้องหมู่ที่ ๓ ได้รับความเดือดร้อน และโครงการทุกหมู่ที่เป็นปัญหาเพราะมีความต้องการเร่งด่วน ขอแรก ปัญหาน้ำท่วมในทุกๆปีเกิดน้ำกัดเซาะริมฝั่งคลองยาง ซึ่งขอย้อนไปเมื่อปี ๒๕๖๔ พายุโนรูสร้างความเสียหาย สาเหตุหลักมีความต่อเนื่องและคาบเกี่ยวได้รับผลกระทบหลักๆสร้างความเสียหายกับไร่นาของพี่น้องชาวบ้านน้ำป่า น้ำกัดเซาะเกิดจากพายุและน้ำไหลหลากฝนไม่ตกน้ำก็ท่วม น้ำหลากมาจากน้ำทางเหนือมาจากตำบลโนนทองหลาง ซึ่งมาจากฝั่งทางโน้น ในกรณีน้ำหลากข้าวที่หว่านเอาไว้งอกน้ำก็มาท่วม พอน้ำลดก็มีการช่วยเหลือกันซึ่งเป็นแบบนี้มาหลายปีและได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เป็นการเยียวยาเบื้องต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร พอเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะได้รับก็เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ำหลากหรือฝนตกปัญหาที่ฝั่งคลองเกิดการกัดเซาะปัญหาการเก็บเกี่ยวจะได้ไม่เต็มที่ ฝากถึงคณะผู้บริหารฝากแนวทางในการแก้ไขปัญหา การดำเนินการ ซึ่งในเดือนนี้เข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ว่าจะแล้ง จะท่วม ตามที่ได้ติดตามข่าวสารเป็นช่วงเอลนีโญ มีทั้งแล้ง มีทั้งกลุ่มฝนที่ทำให้ฝนตกหนัก พายุพัด ฝากเรียนท่านมีแผนอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาคลองยาง หมู่ที่ ๓ และหากมีแผนและงบประมาณท่านจะแก้ไขช่วงใด ซึ่งห้วงระยะเวลาฝนตกนั้นจะทำให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความลำบาก เรียนผ่านท่านประธานสภา ไปยังผู้บริหารให้ท่านตอบในเมื่อท่านมีอำนาจและอำนาจแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ท่านมีแนวทางอย่างไร จะดำเนินการเมื่อไรจะได้นำความชัดเจนเรื่องนี้ไปชี้แจงให้กับประชาชนซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมสภา และได้ตั้งกระทู้ถามและได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการชัดเจนตามระเบียบการประชุมทุกอย่าง เรียนเชิญท่านนายกตอบกระทู้ถามครับ

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน คนที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกได้นำเรียนชี้แจงสำหรับกระทู้ถามทางท่านสออบต.หมู่ที่ ๓ ขอนำเรียนดังนี้ ตามที่ท่านได้ถามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุโนรูซึ่งในขณะนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.ซึ่งตัวผมไม่ทราบว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นหรือไม่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งใน

/ส่วนนี้ทาง...

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นายนิรันดร์ พาณิชนนอก
รองนายกอบต.

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นายนิรันดร์ พาณิชนนอก
รองนายกอบต.

ส่วนนี้ทางคณะผู้บริหารได้บรรจุเข้าญัตติเพื่อขออนุมัติสภาฯ ในสมัยการประชุมครั้งนี้ ไม่ทราบที่ท่านได้อ่านระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ ซึ่งได้บรรจุไว้ในข้อเท็จจริงให้สภาฯ อนุมัติจะมีโครงการที่บรรจุไว้ขออนุมัติสภาฯ ตามรายละเอียดของบ้านน้ำป่า บ้านเกาะ บ้านกู่ ซึ่งรายละเอียดจะได้ชี้แจงที่ประชุมโอกาสต่อไป ขอนำเรียนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ

ขออนุญาต ขอเรียนแจ้งองค์ท่านว่าได้ทักท้วงได้บรรจุในญัตติแล้วก็ขอขอบคุณ ส่วนห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน เนื่องจากส่งกระทู้ก่อนที่จะได้มีการรับหนังสือญัตติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังนี้ จึงเรียนท่านสมาชิกให้รับทราบ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสอบต.หมู่ที่ ๓ ได้ยื่นกระทู้ถามก่อนที่จะได้รับวาระการประชุมจากท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ในส่วนนี้เมื่อท่านได้ยื่นกระทู้ถามไปแล้วตามมารยาทเมื่อเห็นญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอเพื่อขออนุมัติสภาฯ กระทู้ถามที่ได้ยื่นถามตามมารยาทที่มีโครงการที่บรรจุแล้วตามมารยาทแล้วท่านต้องถอนกระทู้ซึ่งคงเหลือไว้ในโซล่าเซลล์ที่ไม่มีในญัตตินี้ ขอขอบคุณครับ

มีอะไรจะสอบถามเพิ่มอีกหรือไม่ครับ

เรื่องที่ ๒ การดำเนินโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ อยากทราบว่าคณะผู้บริหารได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ จะสิ้นสุดการดำเนินโครงการและมีปัญหาอย่างไรที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้สำหรับทุกหมู่บ้าน ซึ่งกรณีนี้ได้ยื่นกระทู้ถามเฉพาะหมู่ที่ ๓ แต่ทุกหมู่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน เรียนถามท่านประธานสภาฯ ถึงท่านอำนาจ กรวยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ช่วยตอบกระทู้ ด้วยครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับไฟโซล่าเซลล์ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้อนุมัติโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อบัญญัติที่สภาฯ ได้อนุมัติในสมัยคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับคณะผู้บริหารในชุดนี้ จึงขอนำเรียนแจ้งที่ประชุมได้รับทราบตามที่สภาฯ ได้อนุมัติไฟโซล่าเซลล์มาตรฐานที่ปริมาณความจุแบตเตอรี่ความจุ ๑๒.๘ โวลต์ ๑๒๐ แอมแปร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า ๑๕ LUX ตาม TOR ที่ระบุ ตามที่คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบความสว่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า ๑๕ LUX เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒๐ - ๒๕ ชั่วโมง ในส่วนนี้ทางคณะผู้บริหารได้ประสานหาความรู้ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

/ไฟโซล่าเซลล์...

ไฟโซล่าเซลล์ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินได้อนุมัติไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบกับการได้รับการร้องเรียนจากราษฎร
ในพื้นที่ว่าไฟโซล่าเซลล์มีแสงสว่างไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งคืน ซึ่งทางท่าน
นายกได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปในเรื่อง
ที่ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องเรียนเข้ามา ซึ่งได้ข้อสรุปว่าค่าเฉลี่ยไม่ตรงกับ
TOR ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติซึ่งค่าเฉลี่ย TOR ต่ำกว่า ๑๕ LUX ความสว่าง
สม่ำเสมอไม่ถึง ๒๐- ๒๕ ชั่วโมง ซึ่งเพื่อเป็นการหาแนวทางเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็น
สำคัญทางผู้บริหารจะได้หาแนวทางเพื่อจะได้ดำเนินการติดตั้งไฟโซล่า
เซลล์ในโอกาสต่อไป และอีกประการหนึ่งสำหรับการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์
ซึ่งมีระเบียบบังคับว่าในพื้นที่ที่จะสามารถติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ได้ต้องไม่มี
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าพาดผ่าน ซึ่งในระเบียบข้อนี้จะขออนุญาตเรียนแจ้ง
ท่านสมาชิก ท่านประธานสภาฯ เพื่อจะทำให้ถูกระเบียบต่อไปครับ
มีคำถามต่ออีกหรือไม่

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายภาณุ ฉาดนอก

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

ปัญหา คือ ประเด็นแรกท่านมีนโยบายหรือดำเนินการไปถึง
ไหนแล้ว ข้อสอง เมื่อดำเนินการแล้วและจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อไร
ชัดชัดเจนไหนเพราะว่าสภาฯ ได้อนุมัติเป็นโครงการแล้ว ซึ่งสิ่งที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ไม่ใช่แต่ก่อน แต่จะพูดถึงปัจจุบันซึ่งการส่งมอบงานก็สิ้นสุด
ณ วันนั้น ซึ่งที่ท่านนั่งอยู่ก็คืองานของท่าน อยากให้มารับผิดชอบ ณ วันนี้
ไม่ต้องไปย้อนหลัง ซึ่งผมสอบถามว่าโครงการนี้จะดำเนินการเมื่อไหร่
มีนโยบายอย่างไรกับโครงการนี้ หรือจะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงอย่างไร
ปัญหาอยู่ตรงไหนหากกำลังดำเนินการได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว
เมื่อดำเนินการแล้วจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใด ซึ่งพี่น้องอยากจะทราบ
ซึ่งเราจะไม่ย้อนหลัง ซึ่งจะตามงานที่ผ่านสภาฯ อนุมัติชัดเจนและอยู่ใน
อำนาจของท่าน ซึ่งท่านได้ประกาศแถลงนโยบายชัดเจนและมีอำนาจ
อย่างเต็มที่ สามารถทำตามนโยบายหรือแผน หรือการจัดงบประมาณ
ต่างๆได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีคุณภาพ
ซึ่งงานปัจจุบันเช่นคลองยาง และโซล่าเซลล์ อยากให้ท่านได้ตอบคำถาม
จะได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ

นายนิรันดร์ พาณิชนนอก

รองนายกอบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ท่านสอบถามหมู่ที่ ๓ ยื่นกระทู้ถามไฟโซล่าเซลล์ ซึ่งทางสภาฯ ได้
อนุมัติไป ต้นละประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ในข้อบัญญัติ ๒๔,๖๐๐ บาท
ซึ่งมีสเปกความจุ ๑๒๐ แอมป์ ทางคณะผู้บริหารได้ประสานไปทางผู้
รับจ้างหลายๆที่ ตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ ซึ่งได้คำตอบจากผู้รับจ้าง
ว่าสเปกนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ขออนุญาตเรียนแจ้งท่านประธานสภาฯ

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์
นายกอบต.

ที่เคารพ ผ่านไปยังสมาชิกสภาทุกท่านและในส่วนนี้ทางท่านนายกสืบเนื่องมาจากได้รับการร้องเรียนประชาชนในพื้นที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำโซล่าเซลล์ที่สภาได้อนุมัติไว้ครั้งก่อนและดำเนินการติดตั้งไปแล้วและอนุมัติไปครั้งล่าสุดยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อหาแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างโซล่าเซลล์ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการในโอกาสต่อไปซึ่งในลำดับต่อไปอยู่ในขั้นตอนนำส่งโซล่าเซลล์เข้าตรวจสอบในสถาบันทางราชการที่ได้รับรับรองเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ถูกใจพี่น้องประชาชน ให้ถูกระเบียบซึ่งหากได้รับคำตอบจากหน่วยงานราชการตรวจสอบว่าสเปกไฟฟ้านี้ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์ ที่ติดตั้งไปแล้วถูกต้องตาม TOR ตามที่ สภาได้อนุมัติทางผู้บริหารก็ไม่ขัดข้องก็จะดำเนินการติดตั้ง สเปกนี้ ไฟชุดนี้ในโอกาสต่อไป

ซึ่งผมสอบถามว่าโครงการที่มีอยู่มันขัดข้องเรื่องเทคนิค ทำไมเรามีบุคลากร ทำไมเราไม่เปลี่ยนค่าชี้แจงหากไม่รับดำเนินการ เนื่องจากสภาวะปัจจุบันนี้น้ำมันแพง จะทำให้ราคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณงานที่จะได้รับน้อยลง อยากให้นำโครงการที่มีอยู่มาดำเนินการ หากยังไม่มี ความมั่นใจทางช่างของเราหรือผู้รู้ที่ท่านได้ไปสอบถามความรู้มาหากลักษณะแบบนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เราจะต้องหาวิธีจะเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงหรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ก็ได้ซึ่งเรามีบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งงานไม่เคยมีปัญหา เพียงแต่เราจะกลัวเกินไปหรือเปล่าเราจะใช้บุคลากรของเราปรับแก้ ซึ่งตอนนี้ข้อบัญญัติงบประมาณยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งผู้บริหารได้ตอบคำถามกระผมมั่ง เนื่องจากเรากำลังถอยหลัง หว่ะใบบางอย่าง ซึ่งปัญหาแบบนี้สามารถแก้ไขได้ง่าย ซึ่งเรามี ปร.๔ ปร.๕ สเปกงานมี ราคากลาง หากงบประมาณมีไม่เพียงพอสมาชิกสภาได้ปรึกษาหารือกัน ซึ่งปัญหาใหม่ท่านได้สัญญากับพี่น้องน้ำไหลไฟสว่างไม่ต้องรอให้นาน ไม่ต้องถนอมมีฝุ่น ซึ่งกระผมมีข้อจะสอบถามท่าน ก็อยากจะให้ท่านดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้อง ให้ไฟสว่าง ซึ่งหากดำเนินการล่าช้าจะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เนื่องจากของก็ยังแต่แพงซึ่งจะได้ของในปริมาณที่น้อยลงซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมสภา สิ่งไหนที่พลาดพลั้งหรือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจก็ต้องขออภัย ณ ที่นี้

ผมนายอำนาจ กรวยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินตามที่ได้รับฟัง โดยเฉพาะไฟโซล่าเซลล์ซึ่งทางท่านรองนิรันดร์ได้ตอบคำถาม ผมดูตามเอกสาร คือหนึ่ง สเปก ๑๒๐ แอมแปร์ ซึ่งตอนที่ผมได้เข้ามาเห็นบริษัทต่างๆ ได้เข้ามานำเสนอไฟโซล่าเซลล์ เขาบอกว่าสเปกสูงไม่มี ดังนั้นทางคณะผู้บริหารเห็นหนังสือการร้องเรียนหมู่ที่ ๖ ไฟโซล่า

เซลล์ไม่สว่างเท่าที่ควร ๑๒๐ AH ซึ่งสเปกนี้สูง ดังนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะซื้อต่อไปกำลังให้คณะกรรมการตรวจสอบ สเปกนั้นจะถูกหรือผิดอยู่ที่ทางสถาบันหากถูกต้อง ๑๒๐ AH ผมก็จะทำการซื้อ แต่หากต่ำกว่าทางสถาบันต่างๆที่สอบถามกำลังจะดำเนินการถอดไฟโซล่าเซลล์ที่ได้รับอนุมัติ ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ให้ทางสถาบันตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องจะดำเนินการจัดซื้อต่อไป หากผิดจะไม่ดำเนินการซื้อ สิ่งที่ไม่ถูกต้องจะไม่ทำ ผมจะทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง รอให้ทางสถาบันมีหนังสือรับรอง เนื่องจากเวลาที่ขึ้นศาลจะไม่มีเอกสารยืนยัน ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดำเนินการตรวจสอบอยู่

ท่านภาณุ จะสอบถามต่อหรือไม่

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายภาณุ ฉาดนอก

คนละประเด็น ซึ่งท่านไม่ได้ดำเนินการงานปัจจุบันแต่ท่านไปดำเนินการงานที่ติดตั้งไปแล้ว

ประเด็นของท่านภาณุคือหากสเปกตัวเดิมไม่ตรงให้เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงใหม่จัดซื้อจัดจ้างใหม่

ซึ่งประเด็นผมอยากจะให้ทำเนื่องจากผ่านกระบวนการแผน กระบวนการงบประมาณเป็นข้อบัญญัติมาแล้วอยากให้ดำเนินการ ซึ่งผ่านสภาฯ ชุดที่แล้วมาแล้วซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งแนวทางในการแก้ไข หากสเปกไม่มี งบประมาณมีอยากให้ดำเนินการแก้ไขจะได้มากน้อยอย่างไรก็ให้ตามราคากลางจะได้ไม่น้อยหรือมากอย่างไรก็อยากให้เป็นไปตามราคากลางหรือระเบียบ ปัญหาของพี่น้องก็จะลดน้อยลง หากกรอบแบบนี้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างไร หากกลัวทำสเปกเดิม ผมก็ให้ท่านทำสเปกของท่าน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงต่าง เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งสภาฯไม่มีปัญหาขอเรียนประธานสภาฯถึงคณะผู้บริหารให้รับฟัง ให้ท่านเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งทุกท่านมีศักยภาพทุกคน

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน สืบเนื่องมาจากไฟโซล่าเซลล์ก็ขอนำเรียนสมาชิกสภาฯ กรณีที่ไปตรวจสอบแล้วค่าไฟไม่ได้ตามที่คณะกรรมการลงไปตรวจสอบ ซึ่งอยู่ในห้วงระยะเวลารับประกันสัญญา คณะกรรมการจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างคนก่อนมาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากอยู่ในห้วงประกันสัญญา การตรวจสอบเป็นอำนาจของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารได้แต่งตั้ง หากท่านไปตรวจสอบแล้วท่านจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างว่าผิดพลาดตรงไหน ไฟไม่สว่างหรืออย่างไร ซึ่งอยู่ในห้วงของระเบียบพัสดุ การตรวจรับซึ่งที่ผ่านมาก็ตรวจรับตามปกติซึ่งค่าแสงได้ตามปกติ การตรวจรับคณะกรรมการไม่มีสิทธิ์ ไม่มีอำนาจไปแกะกล่องข้างในว่าวัตต์แบบใด ตรวจตามมาตรฐานครุภัณฑ์มอก.ว่าสเปกที่ส่งมาตรวจมีใบรับรองมอก. ซึ่งได้ตามนั้น ซึ่งตรวจสอบเสร็จก็ไปวัดค่าแสงไฟ ซึ่งก็มีการถ่ายรูปค่าแสงไฟ ซึ่งในส่วน

/ที่คณะผู้...

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายภาณุ ภาคนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายสมชาย บุญรักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชนนอก
รองนายกอบต.

ที่คณะผู้บริหารจะแก้ไขว่าสเปกสูงหาผู้รับจ้างไม่ได้อำนาจตรงนี้ก็เป็นอำนาจผู้บริหารที่จะขอแก้ไขในสภาฯ ว่าท่านจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งทางสภาฯก็จะตรวจสอบว่าสเปกแก้ไขดีกว่าเดิมหรือต่ำกว่าราคาเป็นอย่างไร ก็เป็นอำนาจของสภาฯ ที่จะพิจารณา ในส่วนของการตรวจสอบก็ต้องแจ้งผู้ขายด้วย เพราะว่า ๑. กลัวโดนข้อหาถ่วงล่าช้าผู้ขายซึ่งตรงนี้ก็ยังมีเยอะแยะที่โดนก็ไม่เคยากจะให้โดนเพราะว่าหากเป็นอะไรมาก็ไม่ควรที่ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ข้าราชการก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตามที่ท่านภาณุบอกว่าหากจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เป็นอำนาจของสภาฯ ครับ

ต่อไปเป็น ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนตะหนักมีแผนหรือโครงการในการซ่อมแซมปรับปรุงฝั่งลำห้วยและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหรือไม่หากมีแผนหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณจะดำเนินการได้เมื่อใด

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกส่วน ข้อที่ ๒ ผมได้สอบถามหมดแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท

เป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ เครื่อง จะสอบทางท่านสมาชิกฯ จะขออนุมัติที่ละโครงการหรือครั้งเดียวขอความเห็นจากท่านสมาชิกฯ

ผมขอเสนอให้อนุมัติที่ละโครงการครับ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ

หากไม่มีจะเป็นการอนุมัติที่ละโครงการ ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

/คุณลักษณะ...

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณพิกัดได้ในการที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อความใหม่และโอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า ๑๖ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม ตั่งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗,๐๐๐ บาท โอนลดใน รายการนี้ ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๓,๐๐๐ บาท

/นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นางปรารค์ทิพย์ จัตนอก
นักพัฒนาชุมชน

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดอบต.

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชนนอก
รองนายกอบต.

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

/นายวิโรจน์...

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

เรียนท่านประธานที่เคารพ ข้อสังเกตโอนเพิ่ม จำนวน ๔,๐๐๐ บาท หากสังเกตมีข้อชี้ชัดว่าการดำเนินการล่าช้าด้วยสภาวะบ้านเมืองและเศรษฐกิจทำให้ราคาขึ้น ๔,๐๐๐ บาท หากเราดำเนินการได้รวดเร็วคล่องตัว การใช้งบประมาณก็จะเป็นผลกระทบกับงบประมาณอื่น ซึ่งเปรียบเทียบให้ดูและจะต้องอนุมัติเนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องใช้งาน

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

เนื่องจากว่าเดิมเคยตั้งงบประมาณจากบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์ของปี ๒๕๖๖ ณ ปัจจุบันเป็น พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสเปกและราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันเป็นปี พ.ศ.๒๕๖๘

ขออนุญาตปรับเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.๒๕๖๘ และคอมพิวเตอร์มีเกณฑ์ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง รายการที่ ๑ - ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถามเพิ่ม หรือไม่

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงทางคณะผู้บริหาร ตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ได้กล่าวถึงการทำงานล่าช้าส่งผลให้ราคาของครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติสภาฯ เพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้ตามอำนาจหน้าที่ของสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ อำนาจของสภาตำบล คือควบคุม ข้อ ๓ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของนายกอบต.ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามนโยบาย ตามแผนพัฒนาของอบต. ตามข้อบัญญัติและระเบียบข้อบังคับทางของราชการ ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการตามที่สภาได้อนุมัติสมัยประชุมไว้ คือนำเข้าญาติเพื่อขออนุมัติสภาฯ ในการประชุมในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถามเพิ่ม หรือไม่ ขอมติที่ประชุมขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชน์นอก
รองนายกอบต.

ต่อไปขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

/เป็นไปตาม...

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อความใหม่และโอนเพิ่ม

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า ๑๖ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี ช่อง เชื่อม ต่อ ระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

/มีแป้นพิมพ์...

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุณวม ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว
๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๐๐๐ บาท โอนลดใน
รายการนี้ ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๐๐๐ บาท
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถามเพิ่ม หรือไม่ ขอมติที่ประชุมขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน
นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ต่อไปขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชน์นอก
รองนายกอบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ
๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz
จำนวน ๑ หน่วย

/หน่วยประมวลผล...

-๑๕-

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความ จำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อความใหม่และโอนเพิ่ม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย

/หน่วยประมวล...

-๑๖-

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ๔ ชุด ตั้งไว้ ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖,๐๐๐ บาท โอนลดในรายการนี้ ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๔,๐๐๐ บาท

มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อจะซักถามเพิ่ม หรือไม่ ขอมติที่ประชุมขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่

๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

๒๖,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชนอก
รองนายกอบต.

ต่อไปขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

/ข้อความใหม่...

ข้อความใหม่และโอนเพิ่ม

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า ๑๖ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มี ช่อง เชื่อม ต่อ ระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการงบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนคงเหลือก่อนโอน ๖๕,๔๕๖ บาท โดยโอนลดรายการนี้ ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือหลังโอน ๖๓,๔๕๖ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถามเพิ่ม หรือไม่ ขอมติที่ประชุมขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่
๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๒๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

พักการประชุม ๑๐ นาที

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชน์นอก
รองนายกอบต.

ต่อไปขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผง...

- ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
- ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
- ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อความใหม่และโอนเพิ่ม

งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- ๕. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑**
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

/เป็นแผง...

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑,๘๗๐,๗๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๘๕,๐๐๐ บาท โดยโอนลดในรายการนี้ ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๗๘๑,๐๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถามเพิ่ม หรือไม่ ขอมติที่ประชุมขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

/นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชน์นอก
รองนายกอบต.

ต่อไปขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

/เป็นไปตาม...

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อความใหม่และโอนเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๒๖,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า ๘
แกนหลัก (๘ core) และ แกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า ๘ แกนเสมือน
(๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)
โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๖ GHz จำนวน ๑
หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๖ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี ช่อง เชื่อม ต่อ ระบบ เครือข่าย (Network Interface)
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓
ช่อง

/มีแป้นพิมพ์...

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนงบประมาณก่อนโอน ๑๗๐,๔๒๕ บาท
โดยโอนลดในรายการนี้ ๒,๐๐๐ บาท จำนวนที่เหลือหลังโอน ๑๖๘,๔๒๕
บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่
ขอมติที่ประชุมขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑
เครื่อง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ รายการ
เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

ขอเชิญท่านผู้บริหาร

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สำหรับโครงการที่จะโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ รายการ **เป็นจำนวนเงิน
๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท** อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจขออนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่ง
ขอนำเรียนประธานสภาฯ ตามลำดับต่อไปนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน

/๑.โต๊ะหมู่บูชา...

๑. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๙,๔๐๐ บาท

๑) ทำด้วยไม้สัก

๒) มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว

๓) มีฐานรองโต๊ะหมู่

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงานประมาณ กันยายน ๒๕๖๔

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน งบประมาณที่ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙,๐๐๐ บาท

โดยโอนลด ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือโอนลด ๐ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม งบประมาณที่ตั้งไว้

๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท โดยโอนลด

๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๖๐๐ บาท

รวมโอนลด ๙,๔๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๙,๔๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่านมติที่ประชุม

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชยนอก

นายกอบต.

ขอเชิญท่านผู้บริหาร

รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

/มีความเร็ว...

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ ต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๒๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

โหนด

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม งบประมาณ ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท โดยโหนด ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท

มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่านมติที่ประชุม

/นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก

ขอเชิญท่านผู้บริหารครับผม

รายการที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วยภายในตำบลตอนตะหนิน
(ฝายน้ำล้นข้างหมู่บ้าน) บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
๓๖,๐๐๐ บาท

เสริมดินคันคูคลองยาง กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๑๓๙.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE= ๑:๑)
หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๔๓.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๙
โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนลด ๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๑,๗๖๔,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่
ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วยภายในตำบลตอนตะหนิน
(ฝายน้ำล้นข้างหมู่บ้าน) บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
๓๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่านมติที่ประชุม

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

ขอเชิญท่านผู้บริหารครับผม

รายการที่ ๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
๔. โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วย ภายในเขตตำบล
ตอนตะหนิน บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท
/เสริมดิน...

เสริมดินคันคูคลองยาง กว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๗๐ เมตร (SIDE SLOPE= ๑:๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๙ โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๕,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๗๕๘,๙๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่ ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วย ภายในเขตตำบลดอนตะหนิน บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕,๑๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่านมติที่ประชุม

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

ขอเชิญท่านผู้บริหารครับผม

รายการที่ ๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ๕. โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วย ภายในตำบลดอนตะหนิน (เข้าหนองละเลิง) บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๐๙,๓๐๐ บาท เสริมดินคันคูคลองยาง กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๑๘๘.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE= ๑:๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๕๑๗.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๙

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน

/๑,๘๐๐,๐๐๐...

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.
นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๑๐๙,๓๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๖๙๐,๖๐๐ บาท
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับข้อที่ ๑ งานเสาเข็มพืดไม้ยูคา
Ø ๐.๔ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จะดำเนินการรูปแบบใดครับ
เกี่ยวกับการดำเนินการเบื้องต้นเสาเข็มไม้ยูคาสำหรับการเวลาถม
ดินกันดินสไกดัดลงในลำห้วย ขอเชิญผอ.กองช่างได้ชี้แจงเพิ่มเติม
สวัสดิ์ที่ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกได้สอบถาม
งานเสาเข็มพืดไม้ยูคา Ø ๐.๔ นิ้ว ยาว ๓ เมตร ทั้งหมดจำนวน
๒๐๐ ท่อน ตอกชิดกัน เพื่อกันดินตกลงคลอง ทั้ง ๒๐๐ ท่อน
จะได้แค่ต้นหนึ่งประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ตอกชิดกัน ก็จะได้แค่
๒๐ เมตรแต่อยู่ตรงทางโค้ง เวลาน้ำมา ทางโค้งจะปะทะพอดี
ป้องกันดิน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่
ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วย ภายในตำบลดอนตะหนิน
(เข้าหนองละเลิง) บ้านน้ำป่า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ 109,300 บาท

ขอเชิญท่านผู้บริหาร

รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
๖. โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วย ภายในเขตตำบลดอนตะ
หนิน คลองยาง บ้านกู่ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓,๔๐๐ บาท
จุดที่ ๑ เสริมดินคันคูคลองยาง กว้างประมาณ ๑.๐๐ เมตร
ยาวประมาณ ๓.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร (SIDE
SLOPE= ๑:๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๑.๒๕ ลูกบาศก์
เมตร
จุดที่ ๒ เสริมดินคันคูคลองยาง กว้างประมาณ ๑.๐๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๕.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE
= ๑ : ๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
/จุดที่ ๓...

จุดที่ ๓ เสริมดินคันคูคลองยาง กว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร
ยาวประมาณ ๖๕.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร
(SIDE SLOPE = ๑ : ๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐
ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๔ เสริมดินคันคูคลองยาง กว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร
ยาวประมาณ ๑๖๔.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร (SIDE
SLOPE = ๑ : ๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐
ลูกบาศก์เมตร

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๙
โอนสด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนสด ๑๓,๔๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๖๓๖,๒๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงคันคู ลำห้วย ภายในเขตตำบลตอนตะหนิน

คลองยาง บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓,๔๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก

รองนายกอบต.

ขอเชิญท่านผู้บริหาร

รายการที่ ๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

๗. โครงการปรับปรุง คันคู ลำห้วย ภายในเขตตำบลตอนตะ
หนิน (คันคูคลองวังหิน, คันคูคลองวังกุ่ม) บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓
งบประมาณ ๑๑,๒๐๐ บาท

จุดที่ ๑ เสริมดินคันคูคลองวังหิน กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร
ยาวประมาณ ๙.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๒.๐๐ เมตร (SIDE
SLOPE = ๑ : ๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐

/ลูกบาศก์...

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ใช้ท่อเดิมที่อยู่หนองละเลิง จุดที่ ๒ ลงดินคันคูคลองวังกุ่ม ช่วงที่ ๑ กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๑.๐๐ เมตร (SIDE SLOPE = ๑ : ๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๒.๐๐ เมตร (SIDE SLOPE = ๑ : ๑) หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๙ โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๑๑,๒๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่ ซึ่งมีผลกระทบจากปีที่แล้ว

ท่อที่ถมดินใช้ท่อเดิม ท่อมีเจ้าของหรือไม่

ซึ่งผมได้ข่าวว่ามีเจ้าของผู้รับเหมาเดิมไปนำกลับคืน จะมีปัญหาหรือไม่ ขอสอบถาม

มีท่อเดิมอยู่แล้ว ซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธาก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง คันคู ลำห้วย ภายในเขตตำบลดอนตะหนิน (คันคูคลองวังหิน, คันคูคลองวังกุ่ม) บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓

งบประมาณ ๑๑,๒๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

/นายวิโรจน์

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดอบต.
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านผู้บริหาร

รายการที่ ๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

๘. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๙
งบประมาณ ๒๔๒,๑๐๐ บาท

แพโรงสูบน้ำดิบ พร้อมท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕
ปลายบาน dia ๒" ยาว ๓๙๒ เมตร คลองวังชมพู่ บ้านกุ่ม
หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๑๙๕
โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๒๔๒,๑๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๓๘๒,๙๐๐ บาท

ขออนุญาต

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒๔๒,๑๐๐ บาท เป็นดังนี้
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปา บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๙
แพโรงสูบน้ำดิบ พร้อมท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕
ปลายบาน dia ๒" ยาว ๓๙๒ เมตร หนองตลาด บ้านกุ่ม
หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๑๙๕
โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๒๔๒,๑๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๓๘๒,๙๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

/นายภาณุ...

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

นายนิรันดร์ พาณิชยนอก
รองนายกอบต.

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
นายนิรันดร์ พาณิชยนอก
รองนายกอบต.
นายชินกฤต นรมาทร
ปลัดอบต.

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา
นายนิรันดร์ พาณิชยนอก
รองนายกอบต.

ขอให้เป็นขั้นตอนการชี้แจงเรื่องเอกสารการเข้าสภาให้แนบ
หลักการและเหตุผลและโครงการแผนปรากฏในแผนข้อใด หาก
สภาฯ อนุมัติต้องรับผิดชอบ แต่หลักการและเหตุผลต้องมี
หน่วยงานต้องมีข้อระเบียบ หลักกฎหมายประกอบ ทั้งในเรื่อง
ของแผนเรื่องการประชุมเอกสารและหลักฐานการประกอบ
ซึ่งกรณีแผน

ขออนุญาตสำหรับทุกโครงการที่ขออนุมัติจะปรากฏในแผน
ซึ่งรายละเอียดทุกโครงการที่ขออนุมัติแผนจะแนบอยู่ด้านหลังทุก
โครงการ

ขออนุญาตท่านประธานชื่อโครงการไม่ตรงกับแผน

ขอแก้ไขเป็นชื่อโครงการโรงสูบน้ำดิบประปา บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔
ตามที่ท่านปลัดได้เสนอ ซึ่งแก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว
ลำดับแรก ชื่อไม่ตรงกับแผนก็ต้องขอเสนอแก้ไขชื่อให้ตรงกับ
แผนก่อนเมื่อชื่อโครงการตรงกับแผนแล้วให้ดำเนินขออนุมัติ
โครงการ ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นอำนาจของสภาฯ

ขอเสนอที่ประชุมสภาฯ ขอแก้ไขโครงการลำดับที่ ๘
จากโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔
คลองวังชมพู ขอแก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปา
บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔ หนองตลาด

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

เป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔
คลองวังชมพู ขอแก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปา
บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔ หนองตลาด แผนข้อ ๑๙๕

ขอเชิญท่านผู้บริหารครับผม

โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบระบบประปาบ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๒๔๒,๑๐๐ บาท
แพโรงสูบน้ำดิบ พร้อมท่อส่งน้ำดิบ ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕
ปลายบาน dia ๒" ยาว ๓๙๒ เมตร หนองตลาด บ้านกุ่ม
หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๑๙๕

/โอนลด...

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๒๔๒,๑๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๓๘๒,๙๐๐ บาท
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่
ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธาก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบระบบประปาบ้านกู่ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๒๔๒,๑๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม - ท่าน
ขอพักการประชุมสภาฯ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขออนัดเวลาในการประชุมสภาฯ ต่อภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม เพื่อ
ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
โครงการที่ ๔ ขอเชิญผู้บริหาร

นายนิรันดร์ พาณิชยนอก
รองนายกอบต.

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รายการที่ ๔ โครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธาก่อสร้าง
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
๔.ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเตย (บ้านทองหลางน้อย)
บริเวณสระหนองเตย บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ งบประมาณ
๔๙๙,๘๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘๓.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. เมตร (SIDE SLOPE = ๑ : ๑) หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๘๒ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๔.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. เมตร (SIDE SLOPE = ๑ : ๑) หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๙.๙๘ ลบ.ม.

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบ concrete cradle Ø ๐.๘๐
เมตร ยาว ๙ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ข้อ ๔๒๔

โอนลต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลต ๔๘๘,๘๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๘๘๓,๑๐๐ บาท
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายณรงค์ ช่วยพรมราช

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ
ที่เคารพทุกท่าน ไม่ติดใจอะไรขอถอนสงสารกองน้องๆ กองช่างที่
ได้โอนงบประมาณทำโครงการก็เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
คือไม่สามารถที่จะผลักดันรถกระเช้าให้ไปถึงฝั่ง ซึ่งกระผมเห็น
ว่ามีความจำเป็นเพราะว่ารักษาชีวิต เนื่องจากสะพานองเตยผม
เคยได้ยินชื่อและจำได้ว่าเคยอนุมัติมาแล้วจำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งครั้ง
ที่แล้วก็เห็นชอบและครั้งก่อนก็เห็นชอบแต่ว่าผมมองว่าได้
ดำเนินการไปแล้วไม่มีอะไร ซึ่งเมื่อดำเนินการไปแล้วก็รัก
เหมือนเดิม ซึ่งงบประมาณเท่านี้ก็เหมือนเดิม อยากให้ขอ
งบประมาณเยอะๆดำเนินการให้เรียบร้อยในครั้งเดียวไปเลย ไม่
ต้องมาขอหลายรอบ ซึ่งผู้บริหารชุดใดเข้ามาก็ปรับปรุงภูมิทัศน์
ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของตำบลดอนตะ
หนินซึ่งชาวบ้านก็มองว่าจะทำแต่ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือไม่ ทำไม
ไม่ดำเนินการทำอย่างอื่นบ้าง ซึ่งผมสะท้อนปัญหา ซึ่งในส่วนตัว
ผมไม่เห็นด้วยในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งกระผมมองว่าไม่จำเป็น
เร่งด่วนซึ่งจะต้องรีบดำเนินการ เหตุและผลหากดำเนินการแล้วพี่
น้องประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีความจำเป็น
หรือไม่อย่างไร

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายภาณุ ฉาดนอก

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะซักถาม หรือไม่

ด้วยความไม่เข้าใจ และไม่แน่ใจ จึงอยากจะสอบถามเพื่อความ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ สอดคล้องในการตัดสินใจให้ความเห็นชอบ
สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๑ โครงการปรับปรุงสะพานองเตย
งบประมาณที่ขอ ซึ่งงบประมาณสูงกว่าตามแผน ข้อ ๑๒๔
ปรากฏในแผนพัฒนา ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งตั้งไว้ที่ ๓๐๐,๐๐๐
บาท อยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความกระจ่างในการประกอบใน
การตัดสินใจ ขอเรียนท่านประธานสภาฯ ช่วยชี้แนะด้วย
งบประมาณ ๔๘๘,๘๐๐ บาท งบประมาณในแผน ๓๐๐,๐๐๐
บาท อยากสอบถามผ่านท่านประธานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอข้อมูลเพิ่มเติมสะพานองเตยได้ดำเนินการอะไรบ้างเพื่อความ
กระจ่างแก่สมาชิกสภาฯ ขอท่านชี้แจงครับ

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

นายมงคล มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายชินกฤต นรมาตร
เลขานุการสภาฯ

นายมงคล มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับโอนตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงสระหนองเตย
งบประมาณที่ขออนุมัติสภาฯ ดำเนินการ ๔๘๙,๘๐๐ บาท
ปรากฏอยู่ในแผน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก
สภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขอแจ้งเรียนแผนโครงการ
ปรับปรุงสระหนองเตย ซึ่งแผนฉบับนี้คือแผนปี ๒๕๖๕ และได้
ดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้จัดทำครั้งแรก แผนบรรจุไว้
๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ไร่อยู่ ๓๐๐,๐๐๐
บาท หลายโครงการ ซึ่งไม่ทราบว่าจะทำงบประมาณเท่าไร แต่ให้
มีโครงการไว้ก่อน ซึ่งแผนบรรจุงบประมาณคร่าวๆ จัดทำในปี
ในพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกท่วงบอกว่าให้โครงการและแผน
สอดคล้องกัน ถ้าชี้แจง ณ ที่นี้ การจัดทำแผนเมื่อห้าปีที่แล้ว
กับการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ งบประมาณอาจจะเกินขึ้นมา
จากแผนที่ตั้งไว้ ถ้าชี้แจงว่าสามารถดำเนินการได้ไหม ขอ
ทุกท่วงที่เคยรับการตรวจ เขาบอกว่า ตามระเบียบจริงๆวิธีการ
จัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน โครงการและงบประมาณ
ให้สอดคล้องกัน ถ้ามัวให้ตรงกันแปะเลยได้ไหม มันเป็นไปได้
เพราะว่าการจัดทำแผน มันมาก่อนงบประมาณในปัจจุบัน
งบประมาณค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้น อันนี้ขอเรียนว่าการจัดทำ
งบประมาณกับแผน คือให้สอดคล้องกัน

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
มีเปอร์เซ็นต์หรือไม่ถ้าไม่เกินแผนไม่เป็นไร แต่ถ้าหากเกินมี
คำนวณว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใหม่ในการจัดทำเนื่องจากเวลาที่มี
ประชุมเรื่องนี้สอบถามวิเคราะห์จะบอกว่าไม่ควรเกินทุกครั้งที่
สอบถามมีระเบียบตรงไหนที่สามารถรองรับได้หรือไม่
วิธีการจัดทำให้สอดคล้องกับแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
ปกติเวลาที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่วยตรวจมาตรวจสอบ
โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมต้องมีในแผนและงบประมาณที่
ดำเนินการจะต้องไม่เกินในแผนทุกโครงการ ซึ่งโครงการนี้
งบประมาณ ๔๘๙,๘๐๐ บาท ในแผนจะต้องมากกว่างบประมาณ
อย่างน้อย ๕๐๐,๐๐๐ บาท สรุปงบประมาณในแผนจะต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับงบประมาณโครงการที่ดำเนินการ

/นายมงคล...

นายมงคล มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

นายนิรันดร์ พาณิชยนอก
รองนายกอบต.

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์
นายกอบต.

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

ถ้าท่านคิดว่าที่ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงทั้งงบประมาณต้องให้มากกว่าเงินโครงการ ซึ่งจริงๆ ระเบียบไปค้นหาทุกหนังสือ มันไม่ได้บอก เขาบอกว่าให้สอดคล้องกับแผน เพื่อความสบายใจของสภา ที่ผู้อำนวยการกองคลังบอก ผมก็อยากดูระเบียบ แต่เพื่อความสบายใจการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นอำนาจของผู้บริหาร

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในกรณีนี้ที่ญัตติได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้ว ผู้เสนอญัตติมีความประสงค์จะขอถอนญัตตินั้นให้ถอนต่อประธานสภาฯ เพื่อขออนุมัติสภาฯ ท้องถิ่นลงมติเห็นชอบยินยอมให้ถอน สำหรับโครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเตย บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑ งบประมาณดำเนินการ ๔๙๙,๘๐๐ บาท โครงการที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ ขอถอนญัตติจำนวน ๒ โครงการ ขออนุญาต เรื่องการถอนญัตติ ซึ่งตามระเบียบแล้ว ญัตติใดๆ ที่ถอนออกไปแล้วไม่สามารถนำเข้าไปใหม่ได้ อยากให้ผู้บริหารพิจารณาอีกรอบหนึ่ง อยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์ แล้วร่วมกันแก้ไขสภาพร้อมเสมอ หรือว่าท่านจะถอนก็อยู่ในอำนาจคณะผู้บริหารที่เสนอต่อประธานสภาฯ แล้วประธานสภาฯก็นำเข้าสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเตย ซึ่งในแผน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วขอเสนอญัตติ ๔๙๙,๘๐๐ บาท โครงการนี้งบประมาณสูง ตาม พร.๔ พร.๕ เพราะว่าคนในพื้นที่รู้ดี ว่าจะต้องทำอย่างไรให้ดีขึ้น ทั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมเทเสริมฝั่งพร้อมกับวางท่อ เพราะว่าที่ผ่านๆมางบประมาณที่เสนอไปกำจัดวัชพืช ๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อดำเนินการได้ไม่นาน มันก็ไม่ได้ผลประโยชน์ ดังนั้นในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่ก็อยากให้มันดีขึ้น ซึ่งสามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทง ประจำตำบลดอนตะหนิน ดังนั้นให้ผู้ประกอบการกางช่างได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เพราะว่าทางสมาชิกสภาฯ หนักใจและสงสารน้องๆหรือทีมงานผู้อำนวยการกองช่างงบประมาณนั้นกดดันหรือไม่ ดูตามเนื้อหาจริงๆ แล้วแต่สมาชิกสภาฯ จะอนุมัติหรือไม่พิจารณาซึ่งผมจะสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

/นายสิงขรณ์...

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดกองบต.

นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชนอก
รองนายกอบต.

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดกองบต.

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

เนื่องจากราคาน้ำมันจะเป็นเกณฑ์ราคาน้ำมันจะอยู่ที่ ๔๑ บาท
ครวที่แล้วราคาน้ำมันถูก ก็จะมีค่าปรับเฉลี่ย ค่าวางท่อ ค่ากำจัด
วัชพืช งานหินคลุก บด บดอัดสองชั้น การดำเนินการครั้งนี้เป็น
ราคาค่าขนส่งใหม่ทั้งหมด ราคาน้ำมันเพิ่มมากขึ้น

ขออนุญาตการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในส่วนของญัตติ
ของลำดับที่ ๙ และลำดับที่ ๑๐ ผู้บริหารขอถอนญัตติ การบรรจุ
เข้าในระเบียบวาระประชุม เป็นอำนาจของสภาต้องยินยอม สมัย
ประชุมครั้งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในวันนี้ คงเป็นสมัยครั้งต่อไป
เตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอเข้าสภาใหม่

ขออนุญาตท่านนายก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติจากที่ได้ฟังสมาชิกสภาฯ ไม่ได้ตั้งใจเรื่องงบประมาณ
ที่เพิ่มมากขึ้น เพียงแต่ตั้งใจเรื่องไม่ตรงกับแผน คืองบประมาณ
ในแผน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่งบประมาณที่จำดำเนินการ
๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าถูกหรือผิด ไม่ได้ตั้งใจ
เรื่องน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งจริงๆน้ำมันก็เพิ่มขึ้น ผู้บริหารจะขอถอน
ญัตติ คือถามว่าหากถอนแล้ว จะบรรจุใหม่ไม่ได้ ซึ่งมันจะผิด
ระเบียบ เพราะฉะนั้น ไม่ถอนญัตติ เพียงแต่ให้ประธานบรรจุเข้า
ในญัตติใหม่คราวประชุมครั้งสมัยหน้า ซึ่งทั้ง ๒ โครงการนี้จะ
เอาค้างเอาไว้ก่อน ทบทวนใหม่อีกครั้ง

ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้เกียรติทุกท่าน
ในส่วนของญัตติที่เสนอต่อสภา ถ้าสภาฯ อนุมัติให้ถอนแล้ว
สามารถนำกลับมาใหม่ได้ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามแบบ
ตามระเบียบสามารถนำกลับมาเสนอใหม่ได้ ตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้า
ท่านสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะค้างญัตตินั้นไว้หรือดออก
เสียง หรือจะถอนก็แล้วแต่มติที่ประชุม

การประชุมสภาฯ สมัยหน้าคือคนละสมัยประชุม ญัตติจะต้องยื่น
ใหม่ กรณีนี้จะเป็นสองกรณี ถ้าเป็นญัตติค้าง รายละเอียด
ในปร.๕ รายละเอียดการก่อสร้างเราแก้ไขไม่ได้ เพียงแต่แก้ไข
แผน แนวคิดหากต้องการปรับการประมาณการใหม่ ซึ่งเป็นอีก
ทางเลือก หรือจะค้างไว้ก็ไม่เป็นไร คือเพียงแค่แก้ไขแผนให้ตรง
หากผู้บริหารเปลี่ยนใจ เช่นหินคลุกน้อยต้องการเพิ่มใหม่ ซึ่งแบบ
นี้จะเป็นการแก้ไขใหม่

ขออนุญาตเพื่อให้เข้าใจตรงกัน สมาชิกสภาฯ จะอยู่ในขั้นตอน
สุดท้าย ผู้บริหารเสนอญัตติต่อท่านประธานสภาฯ ประธานสภาฯ
ก็เสนอร่างโครงการต่างๆ ให้สภาฯ อนุมัติ สภาฯก็มีการ

/ตรวจสอบ...

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา

ตรวจสอบโครงการ ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ญัตตินี้จะค้างเอาไว้ก็เป็นสิทธิ์ของท่าน โดยบันทึก รายงานการประชุมสภาฯ ว่าค้างญัตตินี้ไว้ แล้วหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้สภาฯได้อนุมัติ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระ หนองเตย งบประมาณดำเนินการ ๔๙๙,๘๐๐ บาท โครงการที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างระบบประปาใหม่ (บาดาล) บ้านโนนนางาม หมู่ที่ ๙ งบประมาณดำเนินการ ๔๓๔,๘๐๐ บาท ขอค้างไว้เพื่อ แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และจะขออนุมัติสภาฯ ในโอกาสต่อไป ไม่ขอค้างญัตติ ท่านไม่ขอมติก็ได้เนื่องจากท่านเป็นผู้ควบคุมการ ประชุมไม่มีเหตุการณ์ที่จะขออนุมัติก็ค้างเอาไว้

ขอเชิญท่านผู้บริหารครับผม

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๙๙,๖๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก(แน่น)ไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๕๔ ลูกบาศก์ เมตร (SIDE SLOPE = ๑ : ๑) ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๑๑๐ โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๒๙๙,๖๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔๘,๗๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่

ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ

๑๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐
งบประมาณ ๒๙๙,๖๐๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน
นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชยนอก
รองนายกอบต.

ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กิจการประปา งบลงทุน หมวดยศครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๑๒. จัดซื้อปั้มนบาดาล (ปั้มน้บเมอ์) ขนาด ๑.๕ แร่งม้
จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๐,๐๐๐
บาท

คำชี้แจง ปั้มนบาดาล (ปั้มน้บเมอ์) ขนาด ๑.๕ แร่งม้ ๒๒๐ V
ท่อน้ำออก ๑.๕ นิ้ว ใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๑ ใบพร้อมอุปกรณ์

- กล่องควบคุม

- ฝาบ่อ ๑.๕ นิ้ว

- สายไฟ VCT ๓X๒.๕ Sq.mm. ๕๐ เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๖๗

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๘,๗๐๐ บาท

ขออนุญาตการโอนงบประมาณตั้งจากงบประมาณทั่วไป

โอนไปกิจการประปา จะทำให้งบประมาณเข่งกันเนื่องจาก

กิจการประปาเป็นงบเฉพาะการ และเป็นการโอนข้ามหมวด

ซึ่งในวิธีงบประมาณน่าจะโอนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

การโอนงบประมาณจะต้องอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพราะหากโอนไปกิจการประปา จะทำให้

งบประมาณไม่สมดุลกัน การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ที่เป็น

กิจการประปาซึ่งเป็นข้อบัญญัติเฉพาะการ การตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณแบบ

สมดุล ซึ่งรายรับและรายจ่ายตั้งไว้แบบสมดุล หากโอน

นายมงคล มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายชินกฤต นรมาตร
ปลัดอบต.

/งบประมาณ...

นายนิรันดร์ พานิชย์นอก
รองนายกอบต.

งบประมาณไปกิจการประปาจะทำให้งบประมาณไม่สมดุล ส่วน
ค่าครุภัณฑ์ตรงนี้ขอแก้ไขเป็นโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จากกิจการ
ประปา เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ส่วนการโอนลดคงเดิม
กิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

๑๒. จัดซื้อปั้มนบาดาล (ปั้มซับเมอร์) ขนาด ๑.๕ แรงม้า

จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๐,๐๐๐
บาท ค่าซีแรง ปั้มนบาดาล (ปั้มซับเมอร์) ขนาด ๑.๕ แรงม้า
๒๒๐ V ท่อน้ำออก ๑.๕ นิ้ว ใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๑ ใบพร้อม
อุปกรณ์

- กล่องควบคุม
- ฝาบ่อ ๑.๕ นิ้ว
- สายไฟ VCT ๓X๒.๕ Sq.mm. ๕๐ เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๖๗

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๘,๗๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ขออนุมัติแก้ไขจากกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภา

ขออนุมัติแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๑๒. จัดซื้อปั้มนบาดาล (ปั้มซับเมอร์) ขนาด ๑.๕ แรงม้า

จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๐,๐๐๐
บาท ค่าซีแรง ปั้มนบาดาล (ปั้มซับเมอร์) ขนาด ๑.๕ แรงม้า
๒๒๐ V ท่อน้ำออก ๑.๕ นิ้ว ใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๑ ใบพร้อม
อุปกรณ์

- กล่องควบคุม
- ฝาบ่อ ๑.๕ นิ้ว
- สายไฟ VCT ๓X๒.๕ Sq.mm. ๕๐ เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๔๖๗

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๘,๗๐๐ บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ๑๒. จัดซื้อปั๊มบาดาล (ปั๊มซัมเมอร์) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

ขอชี้แจงเพิ่มเติมการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ใช้ในการกิจการประปาที่โอนให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนตะหนินดูแล คือ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐ และ หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งปัจจุบันนี้ของหมู่ที่ ๙ ชำรุด ยืมของหมู่ที่ ๑๐ มาใช้ และปั๊มซัมเมอร์สที่ดำเนินการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่นี้มีความ จำเป็นจะต้องซื้อสำรองและนำไปกับหมู่ที่ ๑๐
ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

๑๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ประมาณ ๑๗๐ เมตร) บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา งบประมาณ ๗๑,๓๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ข้อ ๒๗๒

/โอนลด...

โอนสด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อ
กระแสไฟฟ้า จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนสด ๗๑,๓๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือถึงโอน ๒๗,๔๐๐ บาท

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

๑๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ประมาณ ๑๗๐ เมตร) บ้าน
หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๗๑,๓๐๐ บาท

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จำนวน ๒ คน เป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย
ขอเชิญครับ

นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะกรรมการ และสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ตามคำสั่งที่
๓๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้หมดวาระลง ทั้งนี้
จะขอคณะกรรมการชุดนี้ จากตัวแทนสมาชิกสภาองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ ๒ ท่าน ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือก
คณะกรรมการ ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองหลางน้อย

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ จำนวน ๒ ท่าน

นายประเสริฐ ทองดินนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
นายสุระศักดิ์ บัวรุ่ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ขอเสนอ นายวิโรจน์ บรรจงนอก ประธานสภาฯ

ขอเสนอ นางสาวภุมริน ศิริเวช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

/นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่
ไม่มี

ขอมติที่ประชุมให้นายวิโรจน์ บรรจงนอก

และนางสาวภุมริน ศิริเวช เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองหลางน้อย

มติที่ประชุม อนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

จะปรึกษาหารือหรือไม่ ขอเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับความเดือดร้อน

ของพี่น้องหมู่ที่ ๘ ที่เป็นปัญหาใหญ่คือน้ำประปา น้ำไม่สะอาดมี

กลิ่นเหม็น อาบน้ำก็มีอาการคันตามเนื้อตามตัว ปัจจุบันผู้บริหาร

มีความตั้งใจที่แก้ไขปัญหานี้ อย่างจริงจังและจริงใจ แต่การบริหาร

จัดการน้ำครั้งแรกผิดพลาด บางคนก็ไม่ทราบสาเหตุที่มีการสร้าง

โรงสูบน้ำสองที่ ซึ่งบางคนก็รู้ว่าสาเหตุอะไร แต่บางคนก็ไม่ทราบ

สาเหตุเพราะอะไร การบริหารจัดการน้ำบริหารไม่ถูกต้อง ก็เลย

กลายเป็นปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ ทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะ

แก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจากทุกวันนี้ในสระเหลือน้อยทั้งเหม็น

ทั้งขุ่น ทุกอย่างรวมอยู่ตรงนั้นหมด เนื่องจากการบริหารจัดการ

น้ำประปาผิดพลาด เดิมไม่เคยมีปัญหาถึงขนาดนี้ของหมู่ที่ ๗

และหมู่ที่ ๘ ตอนนี้ถ้าแล้งถึงเดือนสิงหาคมองค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนตะหนิน ต้องเตรียมจัดหาน้ำ เพราะเวลาน้ำตอนนี้เหลือ

ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากน้ำจะแห้ง และขุ่น และอีกเรื่อง

หนึ่งที่ได้สะท้อนปัญหา เรื่องการกำจัดวัชพืชตอนนี้น่าจะเหมาะสมที่จะ

ดำเนินการจัดการกำจัดวัชพืชในลำห้วย คณะผู้บริหารมี

งบประมาณที่จะไปบริหารจัดการวัชพืชช่วงนี้หรือไม่ เนื่องจากน้ำ

ในลำห้วยไม่มีเลย แห้งหมด สามารถที่จะนำวัชพืชขึ้นได้ เพื่อ

เปิดทางน้ำเวลาที่น้ำมา เราสามารถใช้ระบบประปาสลับเปลี่ยนกัน

ใช้ และไม่เกิดปัญหา

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

ท่านคณะผู้บริหารมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับท่านสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๘ อย่างไรบ้าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

การบริหารจัดการระบบน้ำประปาของหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ บ้าน

กระเบื้อง บ้านดอนรี การแก้ไขปัญหาค้างค้ำสุด มีสมาชิกสภาฯ

หมู่ที่ ๗ ได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ และผู้ดูแลระบบ

/น้ำประปา...

นายสาม ประจง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

นายนิรันดร์ พาณิชนอก
รองนายกอบต.

น้ำประปาบ้านกระเบื้อง เพื่อหาข้อบกพร่อง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามาตามกรอบอำนาจและหน้าที่ ซึ่งในส่วนของพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ คือ ให้การอนุมัติแผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำกับดูแลการทำงานของนายกอบต. ซึ่งผมได้ลงพื้นที่กับท่านสอ.บต.หมู่ที่ ๗ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ และผู้ดูแลระบบประปา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดำเนินการเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคราฟ ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสาม ประจง สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ ๖ เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อยากจะทราบว่าหมู่ที่ ๖ มีปัญหาอะไร ในส่วนของผู้ร้องเรียนก็ได้มาพูดคุยกับผมบอกว่า เขาไม่ได้ร้องเรียน เขามาลงลายมือชื่อ แต่กลับบอกว่าเป็นรายชื่อร้องเรียน เขาฝากถามคณะผู้บริหารว่าเป็นไปได้อย่างไร เพราะว่าในส่วนของไฟฟ้า ที่ลงพื้นที่ดู ก็สว่างตลอด ซึ่งตอนเช้าออกกำลังกาย โดยการขี่จักรยานยนต์ ประมาณ ๐๕.๒๐ - ๐๕.๓๐ น. ไฟจะดับประมาณช่วงเวลานี้ ในส่วนของไฟโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบ้านดอนกุดตะโพธิ์ ผู้ร้องเรียนนั้นบอกว่า ถ้าจะให้ร้องเรียนถ้าบอกตั้งแต่ต้นคงไม่ลงลายมือชื่อ และมีหลายท่านที่ไปพูดว่าเขาร้องเรียน เขาก็เสียใจ ดังนั้นขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงกับคนที่เขามาลงนามว่าเขาร้องเรียน เนื่องจากเขามาทราบภายหลังเขาก็เสียใจ เพราะว่าเป็นบ้านของตัวเอง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีไฟโซล่าเซลล์ของหมู่ที่ ๖ ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ กรณีไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกุดตะโพธิ์ จำนวน ๑๒ จุด สว่างไม่เพียงพอตลอดทั้งคืน อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินแก้ไข ซึ่งในส่วนนี้ทางท่านนายก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งประสานผู้รับจ้าง ให้มาดำเนินการแก้ไขตรวจสอบ ให้มีแสงสว่างเพียงพอ ตามร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติที่เสนอให้สภาฯ อนุมัติ ราคาลดประโยชน์ของทางราชการ และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้รายงานผู้รับจ้างก็ได้มาดำเนินการแก้ไข และได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินว่าได้มาดำเนินการแก้ไขแล้ว หลังจากนั้นได้มีหนังสือร้องเรียนจากสอ.บต.หมู่ที่ ๖ กับท่านผู้ช่วย ได้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างทาง มีความสว่างตลอดทั้งคืน เมื่อได้รับ

/หนังสือ...

หนังสือจำนวน ๒ ครั้ง ท่านนายกได้ตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งผลการตรวจสอบส่องสว่างตาม TOR ที่กองช่างได้ระบุไว้ในมาตรฐานความสว่าง ค่าวัดค่าแสงไม่ต่ำกว่า ๑๕ LUX มีความสว่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒๐ - ๒๕ ชั่วโมงตามที่ TOR ตั้งไว้ ซึ่งหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ความสว่างที่คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งกระผมเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริง ค่าเฉลี่ยในการตรวจวัดค่าแสง ครั้งแรกค่าเฉลี่ยประมาณ ๑๔ LUX ซึ่งทำการวัดค่าแสงช่วงระยะเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. โดยมีผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ เป็นพยานในการวัดค่าครั้งที่ ๒ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๕ LUX ซึ่งใน TOR ระบุไว้มีค่าส่องสว่างไม่ต่ำกว่า ๑๕ LUX สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งในส่วนนี้ท่านนายกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งผู้รับจ้างให้ลงมาดำเนินการแก้ไข ให้ได้ตามสเปกตาม TOR ที่ระบุไว้ ที่สภาฯ ได้อนุมัติไว้ ในการดำเนินการทั้งสิ้นคือรักษาผลประโยชน์ทางราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ มีอะไรจะซักถามอีกหรือไม่

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายสาม ประจง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

ในส่วนการวัดไม่ทราบว่าจะวัดได้มาตรฐานหรือไม่เนื่องจากไฟสว่างเหมือนเดิม ดังนั้นถึงจะผ่านหรือไม่ผ่านในส่วนตรงนี้ กระผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านเรื่องบรรจุหรือยัง คิดใจในส่วนของผู้ร้องเรียนแต่ในส่วนของไฟนั้นท่านตรวจสอบถึงไหนหรือว่าอย่างไรแล้วก็ไม่ได้คิดใจแต่ที่ถามท่านนั้นคนที่มาลงนามนั้นเขาบอกว่าฉันไม่ได้ร้องเรียนอยากชัดเจนตรงนี้ เพื่อจะไปชี้แจงกับผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้เข้าใจเนื่องจากบอกว่าไม่มีอะไรให้เขียนเลย แต่เมื่อเขาลงลายมือชื่อไปแล้วทำไมเป็นแบบนี้ เขาบอกว่าอย่างนี้ซึ่งผมก็เล่าตามความเป็นจริง

อยากให้ทุกฝ่ายได้พูดคุยกันอีกสักรอบ สำหรับปัญหาเรื่องนี้

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่

สำหรับโครงการที่อนุมัติไปแล้ว อยากให้ผู้บริหารรีบดำเนินการเนื่องจากในช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง เพราะหากพายุเข้ามาจะเกิดปัญหาคันคูดของหมู่ที่ ซึ่งเป็นปัญหามา ๔ - ๕ ปีก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังฝากให้ผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๓ สำหรับเรื่องอาหารกลางวันผม นายภาณุ

นายวิโรจน์ บรรจงนอก

ประธานสภาฯ

นายภาณุ ฉาดนอก

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์
นายกอบต.

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์
นายกอบต.

ฉาดนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอให้งดเบิกค่าอาหารสำหรับการประชุมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะปรึกษาหารือหรือไม่

ขออนุญาตผมตั้งใจเรื่องน้ำประปา ซึ่งเป็นช่วงหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ท่านผู้บริหารมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร หากแล้งถึงช่วงเดือนสิงหาคม จะได้ไปชี้แจงกับพี่น้อง เนื่องจากน้ำหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ น้ำหายลงทุกวัน ซึ่งปัจจุบันนี้ น้ำในสระเป็นสีเทา ซึ่งในลำห้วยก็แห้งหมดแล้วเนื่องจากชาวบ้านสูบน้ำเข้าวอยาก ให้ผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ประปาหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็นกำนัน หลังจากที่ผมเข้ามาบริหารจะมีที่อยู่สองต่อให้เปลี่ยนจากสระไปลำห้วย พอดีที่ลำห้วยบริเวณที่ทอดูดขึ้นมา เป็นผลตะกอนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ไปทำการกวาดสิ่งต่างๆ ที่ทอดูดมาก็ไม่มีใครไปดำเนินการ ส่วนเรื่องที่ ๒ เวลาประปาหมู่บ้านแตกหรือชำรุด ไม่มีใครแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ซึ่งตอนเย็นหรือตอนเช้าผมจะวิ่งไปทุกหมู่บ้าน ไปดูปัญหาต่างๆ เพราะที่ท่านสอบถามว่าหากฝนไม่ตกน้ำไม่มี มันก็ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่หากมีน้ำเพียงพอก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้ ทางคณะผู้บริหารไม่ได้นั่งนอนใจ ให้ทีมงานช่วยกันดูทุกวัน เวลาท่อแตกหรือน้ำไม่ไหล เรื่องที่ ๒ เรื่องวัชพืชในลำห้วย ตั้งแต่สมัยประชุม สามัญครั้งที่ ๑ ได้บอกผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ประชุม แล้วนำเรื่องที่พี่น้องให้ดำเนินการเสนอมาเพื่อจะได้ส่งไปยังกรมเจ้าท่า ท่านก็ยังไม่ดำเนินการ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่ท่านนายกบอกว่าเป็นปัญหาเรื้อรัง ไม่ใช่ เพราะว่าโรงสูบน้ำแห่งนั้น ก็เพราะปัญหาแบบนี้ ซึ่งเดิมไม่ได้โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน หมู่บ้านรับผิดชอบก็ใช้น้ำในสระผลิตน้ำประปาตลอด แล้วน้ำเป็นแบบนี้ โดยท่านโชติกา สาอุตส์ ได้เห็นชอบให้ก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อนำน้ำมาผลิตประปาซึ่งทำให้น้ำสะอาด และไม่มีปัญหา แต่มีบางกลุ่มที่จะใช้น้ำในสระอย่างเดียว จะทำให้น้ำแห้ง ท่านผู้บริหารจะตอบหรือไม่

ให้ท่านตอบ มันเป็นเพราะอะไร หากท่านทราบให้ท่านบอก

/นายณรงค์...

นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๘
นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์
นายกอบต.

นายประเสริฐ ทองดินนอก
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๗
นายอำนาจ กรวยสวัสดิ์
นายกอบต.

นายเดชาวัต รื่นกลาง
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๑๑

นายนิรันดร์ พาณิชย์นอก
รองนายกอบต.

ผมบอกแล้วแต่เขาไม่เชื่อ จะให้ผมทำอะไร ผมมีอำนาจอะไร
จะไปบังคับเขา ผมมีอำนาจอะไร ผมเป็นสมาชิก
น้ำประปา เมื่อน้ำน้อย น้ำสระบ้านกระเบื้อง น้ำไม่ไหลถ่ายเท จะ
เป็นดิน ตะกอน ฝ่ายบริหารพยายามช่วยเหลือตลอด ไม่ได้นั่ง
นอนใจ จะพยายามทำให้ดีที่สุด ในเมื่ออาสาพี่น้องมาทำงานซึ่ง
มาทำงานยังไม่ถึง ๕ เดือน ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งฝ่ายบริหารเข้า
มายังไม่ได้ทำงานฝ่ายบริหารมีแต่แก้ไขปัญหาก่อน

เนื่องจากหนังสือเขียนคำร้องเรื่องขุดลอกกว๊านพีชของหมู่ที่ ๗ ได้ส่ง
เข้ามาแล้ว ประมาณหนึ่งเดือน

เนื่องจากงบประมาณมีน้อย ซึ่งผู้บริหารได้ประสานหน่วยงานที่มี
งบประมาณ ซึ่งผู้บริหารเข้ามามีงบประมาณอยู่ ๑๖.๓๐ บาท
ทุกท่านต้องเห็นใจด้วย

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่าน ยินดีกับทุกท่านที่ได้โครงการ ส่วนที่ยังไม่ได้โครงการก็ให้
ท่านช่วยพิจารณาด้วย เรื่องที่สองอยากสอบถามไฟส่องสว่างซึ่ง
ติดตาม ๒ - ๓ ครั้งแล้วก็อยากฝากให้ท่านได้ติดตามให้ด้วย
เนื่องจากที่แจ้งมาประมาณ ๖-๗ ตัวแล้ว

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เนื่องจาก
สถานะการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนตะหนินน้อยมาก ประมาณการรายรับ ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้อยกว่าทุก
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบัวใหญ่ ส่วนเงินสะสมก็
ไม่มี ทางคณะผู้บริหารจึงไปประสานของงบประมาณกรม
ชลประทาน โครงการสร้างฝายน้ำล้น สร้างสะพานบล็อกคอน
เวิร์ต และขุดลอกลำห้วย โดยลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓
หมู่ที่ ๗ ส่วนของหมู่ที่ ๘ โครงการฝายน้ำล้น จะใช้งบประมาณ
ของกรมชลประทาน รวมถึงแบบแปลนทุกอย่าง หากหมู่บ้านใดที่จะ
ทำโครงการเพิ่มเติมหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นให้
ประชาคมหมู่บ้าน นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป สำหรับหมู่ที่ ๑๑ โครงการก็มี
หลายหมู่บ้านที่ไม่ได้รับโครงการ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่
๒ หมู่ที่ ๑๒ คณะผู้บริหารได้เลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนแก้ไข
ปัญหา ส่วนสระหนองเตย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าจะใช้
สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม พักผ่อน จุดเล่นมาร์กของ
ตำบล ส่วนหมู่ที่ ๑๑ เรื่องโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ทางช่างได้นำรถ

/เข้าสู่ศูนย์...

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ
นางปรางค์ทิพย์ จัตนอก
นักพัฒนาชุมชน

เข้าสู่ศูนย์เป็นระยะเวลาอาทิตย์กว่าแล้ว หากท่านประสงค์ที่จะให้
กองช่างออกไปซ่อม หากมีรถมารับขอความอนุเคราะห์จากท่าน
เนื่องจากรถกองช่างเสีย ยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จวัน
ไหน ส่วนบ้านอื่นหมู่ที่ ๗ ที่แจ้งเข้ามา กองช่างได้ดำเนินการไป
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ดับ ส่วนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น ของหมู่ที่ ๑๑ มี ๒ โครงการ คือโครงการถนน
คอนกรีต ระยะที่ ๑ สายหลังวัด ระยะที่ ๒ ซอยถนนบ้าน
ผู้ใหญ่เกตุ ส่วนระยะข้อมูลอยู่ที่โต๊ะ ซึ่งโครงการได้ประสานขอ
อนุมัติจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยืนยันว่าข้อมูล
ถูกต้อง คณะผู้บริหารได้ติดตามโครงการเพื่อลงมาพัฒนาพื้นที่
มีสมาชิกสภาฯ ท่านจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางปรางค์ทิพย์ จัตนอก ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน ขอรายงานโครงการปรับปรุงบ้านที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลตอนตะหนักได้รับงบประมาณเพื่อขอปรับปรุง
สภาพบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ นางเย็น เขียวกลาง หมู่ที่ ๑๓
นางม้วน ศรีวิชา ของงบประมาณไว้ ๕๗,๐๐๐ บาท/หลัง อันนี้
เป็นของผู้พิการ หากได้รับงบประมาณแล้วขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกสภาฯ เรื่องการปรับปรุง ส่วนบ้านของผู้สูงอายุ อยู่ที่หมู่
ที่ ๒ นางสาวชุตติกาญจน์ สดตาเถร ขอรับงบประมาณ ๔๐,๐๐๐
บาท หมู่ที่ ๗ ของนางสุรินทร์ ดาบกลาง งบประมาณที่ขอไว้
๘๐,๐๐๐ บาท ล่าสุดที่จะดำเนินการขอคือบ้านกาชาด
ของนายบุญเรือง ดวงประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากวันที่ลงพื้นที่แก
นอนอยู่ใต้ถุนบ้าน ของงบประมาณจากกาชาด จะเป็นซื้อวัสดุ
จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท หลังจากได้รับงบประมาณแล้วขอความ
อนุเคราะห์ท่านในการเข้าไปช่วยกันปรับปรุงบ้านทั้งหมด ๕
หลัง ในพื้นที่ตำบลที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวม
ทั้งหมด ๒๗๔,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณทั้งหมดขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และต้องขอขอบคุณกองช่าง
ท่านผู้อำนวยการกองช่างและทีมงาน ที่ลงพื้นที่จัดทำประมาณ
การ ปร.๔ ปร.๕ และแบบแปลน ต้องขอบคุณกองช่าง ส่วนเรื่อง
การฝึกอบรมอาชีพ ทำไม้กวาดดอกหญ้า อบรมระหว่างวันที่
๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งประสานผู้ใหญ่บ้านและทำ
หนังสือส่งไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจใน
พื้นที่ จะรับสมัครกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

/ที่สนใจ...

ที่สนใจประกอบอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า จะรับสมัครจำนวน ๒๐ ท่าน หลังจากอบรมแล้วไม้กวาดที่ได้จะให้ผู้มาอบรม และจะมีเข็ม กระโกร เป็นอุปกรณ์ที่เหลือจะให้กับผู้อบรม เพื่อให้ประกอบอาชีพ หากท่านใดสนใจที่จะประกอบอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าขาย ไม่มีงบประมาณก็ให้แจ้งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ประสานหางบประมาณ ส่วนหมู่ที่ ๑๐ จะเป็นตัวอย่างของการทำไม้กวาดดอกหญ้าขายเป็นอาชีพ คือนายสมัย หนูนา และต่อยอดเป็นไม้กวาดทางมะพร้าว และปัจจุบันได้ต่อยอดผลิตเปลญวน ให้สมาชิกสภาฯ ได้ส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ เรื่องถนน ไฟสว่าง หรือเรื่องของคุณภาพชีวิต และเรื่องการตกเกณฑ์ความยากไร้ในหมู่บ้าน คือนางสงวน ประจิดร หมู่ที่ ๔ จะได้รับการฟื้นฟู เบื้องต้นได้แจ้งอำเภอ เบื้องต้นคือเกิดปัญหาครอบครัว

นายวิโรจน์ บรรจงนอก
ประธานสภาฯ

ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านปลัด ขณะนี้เวลา ๑๔.๔๕ น. ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนินในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายชินกฤต นรมาตร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

ตรวจรับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายเล้ง นากุดนอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ บัวรุ่ง)

(ลงชื่อ)



(นางสาวภุมริน ศิริเวช)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินได้รับรองรายงานการประชุมนี้

ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวิโรจน์ บรรจงนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน